

PLADSBESPARENDE TRAPPE LAMBADA ROME

8.580,00 DKK



LAKERET BØG MULTIPLEX

PLADSBESPARENDE LAMBADA ROME TRAPPE I STILFULDT SKANDINAVISK DESIGN

DOLLE Lambada Rome har en justerbar vange, som kan drejes i et utal af opstillingsmuligheder og er perfekt til mindre rum. Lambada Rome fra DOLLE har en vange og balustre i koksgrå sprøjtelakeret metal med trin i lakeret multiplexplade bøg. Gelænderet er udført med håndliste i massiv bøg og har et gelænder med 3 mm stålwire, hvilket giver trappen et transparent udseende. Den udvendige bredde på kun 64 cm gør trappen ekstra pladsbesparende.

Til DOLLE Lambada Rome trappen kan der tilkøbes et [startkit](#) og [fortsætterpakke](#) afskærmning til trappe repos, som giver en flot afslutning.

CERTIFIKATER

Trappen er certificeret til max. punktlast på 200 kg og max. total belastning på 560 kg.

Gelænderet er godkendt til en vandret belastning på 50 kg/meter.

Trappen lever herved op til gældende europæiske bygningsstandarder defineret i EN 1991 og EN 1993.

> 20190305-certifikat-Lambada

> Certifikat belastninger

Tilbehør:

Gelænder til DOLLE LAMBADA
ROME trappe - startpakke



>> Se mere og køb her

Gelænder til pladsbesparende
LAMBADA ROME trappe,
Forsætter pakke 1 m



>> Se mere og køb her

DOLLE Lambada Rome
ekstra stigning



>> Se mere og køb her

[Se montage video](#)

PRODUKT DATA

PRODUKTNAVN	Pladsbesparende trappe Lambada Rome
TYPE	Centertrappe
FARVE	Grå
VARE-NR.	847600
ETAGEHØJDE	Max. 276 cm
HØJDE MED EKSTRA TRIN	Max. 345 cm
UDVENDIG BREDDE I CM	64 cm
ANTAL TRIN	11
HULMÅL	Min. 70x140 cm
STIGNING (TRIN)	185-230 mm
MATERIALE (TRIN)	Lakeret bøg multiplex
MATERIALE (GELÆNDER)	Bøg lakeret
MATERIALE (GELÆNDER)	Grålakeret metal
DIAMETER (GELÆNDER)	ø40 mm
INDENDØRS BRUG	Ja

OPSTILLINGS EKSEMPEL

Floor-to-floor height

222,0 cm – 276,0 cm, 11 treads
 240,5 cm – 299,0 cm, 12 treads
 259,0 cm – 322,0 cm, 13 treads
 277,5 cm – 345,0 cm, 14 treads

Examples of different lay-out's for ROME with 11 treads (12 rises)

